



КАНАДСКИЙ ДОМ™

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫГОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЫГОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ДОМОВ
ПО КАНАДСКОЙ SIP - ТЕХНОЛОГИИ

www.domavr.ru

Все планы и эскизы были взяты из каталога компании "Канадский дом" www.kanadskiy-dom.com.ua

11477у.е Проект «Дом для отдыха 20 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

6353 у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

3510у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

1597у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Кухня-столовая	7 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	5 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сантехнического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.



Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

20179у.е Проект «Элинг 36 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»



Ком. ул. Строителей, д.8, оф. 41
Тел.: (044) 385-0013, (067) 406-4099
www.kanadskiy-dom.ua

Общая площадь дома одной секции - 36,25 кв.м



11270 у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

6353у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

2619у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИЕНЕРНЫЕ СЕТИ.

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.

Наименование	Метраж помещений
Кухня-столовая	13 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	13м.кв
Тех. помещение	2.4 м.кв
Кухня-столовая	13 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель, без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

23832y.e Проект «Практичный 43 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

13360 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

6598y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки.

3514y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Кухня-столовая	18 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	15.4 м.кв
Тех. помещение	2.4 м.кв
Кухня-столовая	18 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

26659y.e Проект «Дом дача 52 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

15317 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

7465y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА



Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

3514y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	15 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	12.4 м.кв
Комната	8 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

25855у.е Проект «Колибри 52 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

17454 у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

2837у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

3232у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



ПЛАН ДОМА



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	15 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	12.4 м.кв
Комната	8 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

28358y.e Проект «Практичный 56 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

16429 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

7858y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

4071y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Кухня-столовая	
Сан.Узел	
Комната	
Тех. помещение	
Кухня-столовая	

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

30158y.e Проект «Чижик 65 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

17980 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

49466y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

3232y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Кухня-столовая	20 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	15.4 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сантехнического оборудования и пр. является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

34155y.e Проект «Дом в бруснике 70 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

20203 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

8905y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА


Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

5047y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	30.1 м.кв
Сан.Узел	1.3 м.кв
Комната	15.4 м.кв
Комната	6.5 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

35027y.e Проект «Изящный 80 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

20232 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

9609y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

5187y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Кухня-столовая	25 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	15.4 м.кв
Комната	15 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.


Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

41375y.e Проект «Директ 88 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»



КАНАДСКИЙ ДОМ



Общая площадь дома 87,48 кв.м

Жилая площадь дома 59 кв.м



24498 у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

11771у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

5106у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ. Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.

Наименование	Метраж помещений
Холл	2.4 м.кв
Кухня-столовая	13 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	14 м.кв
Комната	15 м.кв
Хоз.помещение	1.6 м.кв
Ванная комната	3.5 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

38010у.е Проект «Бриз 92 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

27771 у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

10343у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА


Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

4896у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	15 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	12.4 м.кв
Комната	8 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

43584y.e Проект «Лебедь 95 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

27490 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

10923y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

5172y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	19 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	10 м.кв
Комната	9 м.кв
Хоз.помещение	1.8 м.кв
Комната	8 м.кв
Ванная комната	5.4 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

49380y.e Проект «Рута 113 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

30286 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

12834y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6260y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	24.8 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	18 м.кв
Комната	11.4 м.кв
Хоз.помещение	3.19 м.кв
Коридор на мансарде	4 м.кв
Комната	15.4 м.кв
Ванная комната	6.1 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

50403y.e Проект «Юниор 116 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

36679 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

13964y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

5760y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	26.8 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	11.4 м.кв
Хоз.помещение	3.19 м.кв
Коридор на мансарде	4 м.кв
Комната	12 м.кв
Ванная комната	10 м.кв
Комната	17.14 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

44741y.e Проект «Небесный 121 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

26180 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

12534y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6027y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	2.47 м.кв
Холл	9.14 м.кв
Кухня-столовая	38.94 м.кв
Сан.Узел	2.14 м.кв
Комната	13.36м.кв
Комната	13.36м.кв
Хоз.помещение	2.4 м.кв
Коридор на мансарде	2.52 м.кв
Комната	12.65 м.кв
Кабинет	10.65 м.кв

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB),

49191y.e Проект «Комфортный 124 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

30212 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

12338y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6640y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



план 1 этажа



план 2 этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	11.49 м.кв
Кухня-столовая	33.75м.кв
Сан.Узел	3.22 м.кв
Комната	19.73.кв
Комната	13.6м.кв
Хоз.помещение	3.17 м.кв
Коридор на мансарде	2.52 м.кв
Комната	9.76 м.кв
Кабинет	11.29м.кв
Ванная комната	8.52 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

49432y.e Проект «Магнум –XS 124 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

27920 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

15066y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА


Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6446y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	2.47 м.кв
Холл	2.14 м.кв
Кухня-столовая	35.78 м.кв
Сан.Узел	3.38 м.кв
Комната	34.5 м.кв
Комната	9.53 м.кв
Хоз.помещение	5.21 м.кв
Коридор на мансарде	4.29 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы.

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

50990у.е Проект «Колибри 125 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

30616 у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

13933у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6442у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	4.64 м.кв
Холл	3.77 м.кв
Кухня-столовая	47.21 м.кв
Сан.Узел	1.33 м.кв
Комната	18.25 м.кв
Комната	12.95м.кв
Хоз.помещение	5.21 м.кв
Коридор на мансарде	3.88 м.кв
Комната	13.54 м.кв
Ванная комната	8.73 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

49089y.e Проект «Семейный 126 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

30857 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

11778y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6454y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



план 1 этажа



план 2 этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	7.54м.кв
Кухня-столовая	35.9 м.кв
Сан.Узел	2.15 м.кв
Комната	15.33 м.кв
Комната	13.37 м.кв
Комната	14.48 м.кв
Хоз.помещение	5.21 м.кв
Коридор на мансарде	3.88 м.кв
Ванная комната	11.29 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы.

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB),

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

56164y.e Проект «Аванти 128 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

34597 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14736y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6830y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	6.15 м.кв
Холл	2.14 м.кв
Кухня-столовая	34 м.кв
Сан.Узел	5.98 м.кв
Кабинет	12.3 м.кв
Комната	13.28м.кв
Комната	10.48 м.кв
Комната	10.58м.кв
Коридор на мансарде	4.29 м.кв
Ванная комната	4.74 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

46738y.e Проект «Азалия 129 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

28309 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

12407y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6022y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИЕНЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	2.47 м.кв
Холл	8.11 м.кв
Кухня-столовая	42.77 м.кв
Сан.Узел	3.38 м.кв
Комната	34.5 м.кв
Комната	9.53 м.кв
Хоз.помещение	5.21 м.кв
Коридор на мансарде	3.88 м.кв
Комната	10.82м.кв
Кабинет	13.62 м .кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

52632y.e Проект «Аванти Студио 130 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

34064 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14321y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6467y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	3.7 м.кв
Холл	4.11 м.кв
Кухня-столовая	33.2 м.кв
Сан.Узел	2.4 м.кв
Комната	11.25 м.кв
Комната	12.45 м.кв
Хоз.помещение	5.4 м.кв
Коридор на мансарде	5.4 м.кв
Комната	18.45 м.кв
Кабинет	13.62 м.кв
Ванная комната	9.78 м.кв

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

52632y.e Проект «Изумруд 130 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

34064 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

17950y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

8546y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	3.7 м.кв
Холл	4.1 м.кв
Кухня-столовая	33.2 м.кв
Сан.Узел	2.4 м.кв
Комната	9.78 м.кв
Комната	11.25 м.кв
Хоз.помещение	5.4 м.кв
Коридор на мансарде	2.52 м.кв
Комната	18.45 м.кв
Ванная комната	9.78 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сантехнического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

58729y.e Проект «Загородный 131 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

34059 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

17132y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7537y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4.1 м.кв
Кухня-столовая	47,87 м.кв
Сан.Узел	2.8 м.кв
Комната	12 м.кв
Комната	13.6 м.кв
Коридор на мансарде	10 м.кв
Комната	15.21м.кв
Ванная комната	11.25 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

55737y.e Проект «Ла Вита 132 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

33790 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

15580y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6367y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	8.48 м.кв
Кухня-столовая	48.68 м.кв
Сан.Узел	2.8 м.кв
Комната	13.89м.кв
Комната	18.96 м.кв
Коридор на мансарде	4.37м.кв
Комната	15.21 м.кв
Ванная комната	10.14 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

43151y.e Проект «Сладкий сон 133 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

24566 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

12522y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6063y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	8.57 м.кв
Кухня-столовая	57.01 м.кв
Сан.Узел	2.04 м.кв
Комната	18.36 м.кв
Комната	12.81м.кв
Коридор на мансарде	4.71м.кв
Комната	17.47м.кв
Ванная комната	6.9 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая.

Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм,

расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

53879у.е Проект «Краб 134 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

33614 у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14207у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6058у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	26.8 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Хоз. Помещение	3.9 м.кв
Коридор на мансарде	4 м.кв
Комната	18 м.кв
Комната	11 м.кв
Комната	15.4 кв
Ванная комната	6.1 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB),

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

51104y.e Проект «Вербена 138 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

30510 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

13516y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7079y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4.0м.кв
Кухня-столовая	19.7 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	18 м.кв
Комната	10.4м.кв
Хоз.помещение	3.9 м.кв
Коридор на мансарде	4 м.кв
Комната	13.4 м.кв
Ванная комната	6.1 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB),

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

54951y.e Проект «Камалия 140 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

34581 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

13604y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6765y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	4.02 м.кв
Холл	9.39 м.кв
Кухня-столовая	40.97 м.кв
Сан.Узел	3.01 м.кв
Кабинет	13.12 м.кв
Хоз.помещение	3.24 м.кв
Коридор на мансарде	3.47м.кв
Комната	19.57 м.кв
Комната	19.46 м.кв
Комната	13.09 м.кв
Ванная комната	7.7 м.кв

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

64569y.e Проект «Эколь 140 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

39400 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

18556y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6613y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	10.92 м.кв
Кухня-столовая	41.48м.кв
Сан.Узел	1.19 м.кв
Кабинет	10.04м.кв
Коридор на мансарде	5.72 м.кв
Комната	20.74 м.кв
Комната	14.64 м.кв
Комната	15.65 м.кв
Ванная комната	7.7 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля –

стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

52745y.e Проект «Лучезарный 141 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

32250 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

13838y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6656y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	3.06 м.кв
Кухня-столовая	56 м.кв
Сан.Узел	2.85 м.кв
Кабинет	11.83 м.кв
Коридор на мансарде	7.12 м.кв
Комната	15.31 м.кв
Комната	15.31 м.кв
Комната	15.31 м.кв
Ванная комната	9.46 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB),

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

54594y.e Проект «Юпитер 145 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

31825 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

16093y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6676y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



план 2 этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	7.4 м.кв
Кухня-столовая	38 м.кв
Сан.Узел	2.37м.кв
Комната	15.4м.кв
Комната	14.68 м.кв
Хоз.помещение	2.75 м.кв
Коридор на мансарде	3.45 м.кв
Комната	12.45 м.кв
Кабинет	8.45 м.кв
Ванная комната	9.41 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

54095у.е Проект «Аташе 145 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

32058 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14598y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7079y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	24.4 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	18 м.кв
Комната	17.4 м.кв
Хоз.помещение	2 м.кв
Коридор на мансарде	6.5 м.кв
Комната	22.5 м.кв
Ванная комната	6.7 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

58641y.e Проект «Маранта 147 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

36882 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14767y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6992y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	4.02 м.кв
Холл	5.32 м.кв
Кухня-столовая	40.32 м.кв
Сан.Узел	3.23 м.кв
Кабинет	13.12 м.кв
Комната	15.46 м.кв
Комната	13.09 м.кв
Коридор на мансарде	3.77 м.кв
Комната	15.57 м.кв
Ванная комната	7.7 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

57801y.e Проект «Сиеста 147 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

36202 y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14606y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6992y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	3.92 м.кв
Холл	5 м.кв
Кухня-столовая	56 м.кв
Сан.Узел	2.92м.кв
Хоз. помещение	4.69 м.кв
Комната	19.56 м.кв
Комната	16.45м.кв
Коридор на мансарде	3.77 м.кв
Комната	16.23м.кв
Ванная комната	12.9 м.кв

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

54475у.е Проект «Радужный 150 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

32412у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

15363у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6692у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



план 1 этажа



план 2 этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	14.46 м.кв
Кухня-столовая	42 м.кв
Сан.Узел	3.17 м.кв
Кабинет	13.6 м.кв
Хоз. помещение	4.42 м.кв
Комната	18.21 м.кв
Комната	18.21 м.кв
Коридор на мансарде	4.47 м.кв
Комната	13.6 м.кв
Ванная комната	12.95 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сантехнического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

50890у.е Проект «Каприз 153 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

29 242у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

15064у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6583у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	13.5м.кв
Кухня-столовая	55.6м.кв
Сан.Узел	3.5 м.кв
Кабинет	8.4 м.кв
Комната	16.6м.кв
Комната	21 м.кв
Коридор на мансарде	6.1 м.кв
Комната	17.3м.кв
Ванная комната	10.6м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сантехнического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

62445y.e Проект «Вилла Флоренц 154 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

37856y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

18453y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6136y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	10.7м.кв
Кухня-столовая	49.6 м.кв
Сан.Узел	2.32 м.кв
Кабинет	18.38 м.кв
Комната	16.58 м.кв
Комната	14.36 м.кв
Коридор на мансарде	5.02 м.кв
Ванная комната	11.35м.кв

канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатаая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по

57618y.e Проект «Флорида 154 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

33901y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

16806y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6910y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	2.47 м.кв
Холл	10.71м.кв
Кухня-столовая	45.04м.кв
Сан.Узел	3.67 м.кв
Кабинет	9.42 м.кв
Комната	9.24 м.кв
Хоз. помещение	5.45 м.кв
Коридор на мансарде	6.76 м.кв
Спальня	24.84 м.кв
Спальня	15.11 м.кв
Спальня	13.49 м.кв
Ванная комната	10.73 м.кв

1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на

72672y.e Проект «Солнечный 156 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

46338y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

18968y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7366y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	9.89 м.кв
Кухня-столовая	47 м.кв
Сан.Узел	2.5 м.кв
Комната	12.77 м.кв
Кабинет	7.76 м.кв
Хоз. помещение	2.5 м.кв
Коридор на мансарде	35.3 м.кв
Спальня	14.3 м.кв
Спальня	12.77м.кв
Ванная комната	12.77 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"/

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-

600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

53948y.e Проект «Ранчо 158 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

32299y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

15252y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7397y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	2.47 м.кв
Холл	6.47 м.кв
Кухня-столовая	56.55 м.кв
Сан.Узел	3.51 м.кв
Комната	40.19 м.кв
Комната	13.57 м.кв
Хоз.помещение	2.91 м.кв
Коридор на мансарде	6.4 м.кв
Комната	13.57 м.кв
Ванная комната	15 м.кв
Тамбур	2.47 м.кв

600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-

54113y.e Проект « Стар 161 м.кв » «ПОД ОТДЕЛКУ»

31536y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

15412 y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7165y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	13.34 м.кв
Кухня-столовая	27 м.кв
Сан.Узел	2.32 м.кв
Гостинная	31.45 м.кв
Хоз.помещение	3.72 м.кв
Коридор на мансарде	6.10 м.кв
Комната	20.66 м.кв
Комната	14.65 м.кв
Комната	15.9м.кв
Ванная комната	19.45 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

53586y.e Проект «Топ Стар 161 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

33101y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14055 y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6429y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	2.4 м.кв
Холл	6.6 м.кв
Кухня-столовая	58.78м.кв
Сан.Узел	2.32 м.кв
Комната	20.66 м.кв
Комната	14.49м.кв
Хоз.помещение	3.72 м.кв
Коридор на мансарде	6.1 м.кв
Комната	15.9м.кв
Кабинет	10 м.кв
Ванная комната	19.45 м.кв

600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-

53586y.e Проект «Летний 161 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

33101y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14055 y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

6429y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Холл	14.34м.кв
Кухня-столовая	56.01м.кв
Сан.Узел	2.08 м.кв
Хоз.помещение	6.64м.кв
Коридор на мансарде	9.66 м.кв
Комната	17.34 м.кв
Комната	13.59 м.кв
Комната	10.65м.кв
Ванная комната	9.11 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

61277y.e Проект «Класик 166 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

37308y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

15189y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

8780y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	12 м.кв
Кухня-столовая	48.4 м.кв
Сан.Узел	3.3 м.кв
Хоз.помещение	7.15 м.кв
Кабинет	10 м.кв
Коридор на мансарде	11.7 м.кв
Комната	14.4м.кв
Комната	16.1м.кв
Комната	16.5м.кв
Ванная комната	11 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.

Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

65561y.e Проект «Кая Люкс 168 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

41352y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

16660y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7549y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



1 ЭТАЖ



МАНСАРДА



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	3.2 м.кв
Холл	4 м.кв
Кухня-столовая	24.8 м.кв
Сан.Узел	1.8 м.кв
Комната	18 м.кв
Комната	11.4м.кв
Хоз.помещение	3.9 м.кв
Коридор на мансарде	6.1 м.кв
Комната	15.4м.кв
Кабинет	7.5 м.кв
Ванная комната	8.1м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.— является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

62451y.e Проект «Магнум– 167 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

36462y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

18844y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА


Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7145y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Тамбур	6.15 м.кв
Холл	2.14 м.кв
Кухня-столовая	45 м.кв
Сан.Узел	5.98 м.кв
Комната	22.8 м.кв
Комната	15 м.кв
Хоз.помещение	3.9 м.кв
Коридор на мансарде	4.29 м.кв
Комната	15.4м.кв
Кабинет	22 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

66787y.e Проект «Традиция– 168 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

41095y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

17372y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА


Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

8320y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	5.23 м.кв
Кухня-столовая	46 м.кв
Сан.Узел	6.67 м.кв
Гостинная	10.76 м.кв
Кабинет	13.86 м.кв
Хоз.помещение	8.8 м.кв м.кв
Коридор на мансарде	46.65 м.кв
Комната	18.56м.кв
Ванная комната	13.61 м.кв
Холл	5.23 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

74790у.е Проект «Лунный»– 169 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

47590у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

19453у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7747у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Гамбур	2.25 м.кв
Холл	10.09 м.кв
Кухня-столовая	52м.кв
Сан.Узел	9.28 м.кв
Кабинет	12.46 м.кв
Хоз.помещение	3.24 м.кв
Коридор на мансарде	4.99 м.кв
Комната	20.12 м.кв
Комната	20.12 м.кв
Комната	17.95 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

60050y.e Проект «Рондо– 170 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

37382y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

14486y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7181y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Наименование	Метраж помещений
Гамбур	4 м.кв
Холл	2.14 м.кв
Кухня-столовая	57.54 м.кв
Сан.Узел	4.6 м.кв
Комната	20.44м.кв
Комната	20.03 м.кв
Хоз.помещение	8.85 м.кв
Коридор на мансарде	4.53 м.кв
Комната	14.54м.кв
Кабинет	10.77м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.

Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

63752y.e Проект «Француз– 191 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

45724y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

9705y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»


Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

8323y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ


Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



План первого этажа



План второго этажа



Холл	12.39 м.кв
Кухня-столовая	55.36м.кв
Сан.Узел	6.32 м.кв
Кабинет	14.35 м.кв
Хоз.помещение	2.88 м.кв
Коридор на мансарде	4.53 м.кв
Комната	14.54м.кв
Комната	18.22т м.кв
Комната	16.37 м.кв
Гардеробная	14.06 м.кв
Ванная комната	11.20м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 .

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

66910у.е Проект «Филипинка– 204 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

48707у.е ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

10520у.е КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

7683у.е ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Гараж	19.3 м.кв
Холл	5.6 м.кв
Кухня-столовая	38 м.кв
Сан.Узел	3.4 м.кв
Кабинет	12.5 м.кв
Хоз.помещение	6.2 м.кв
Коридор на мансарде	10 м.кв
Комната	21.2 м.кв
Комната	17.1 м.кв
Комната	19 м.кв
Комната	19.3 м.кв
Ванная комната	8.7 м.кв

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

76516y.e Проект «Топ Стар– 207 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

47364y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

18857y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

10295y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	11.77 м.кв
Кухня-столовая	42 м.кв
Сан.Узел	1.96 м.кв
Хоз.помещение	5.5 м.кв
Хол	10.64 м.кв
Кухня-столовая	30 м.кв
Сан.Узел	1.96 м.кв
Хоз. Помещение	2.74 м.кв
Коридор на мансарде	4.69 м.кв
Комната	12.52 м.кв
Комната	16 м.кв
Комната	10.87 м.кв
Ванная комната	8.35 м.кв
Хол	2.97 м.кв
Комната	10.41 м.кв
Комната	17.93 м.кв
Ванная Комната	5.5 м.кв

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м². Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP

94306y.e Проект «Удачный– 262 м.кв» «ПОД ОТДЕЛКУ»

59169y.e ФУНДАМЕНТ – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ

Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.

Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж.

25600y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»

Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки

9537y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНИЕРНЫЕ СЕТИ

Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал.



Наименование	Метраж помещений
Холл	
Кухня-столовая	
Сан.Узел	
Хоз.помещение	
Коридор на мансарде	
Кабинет	
Комната	
Комната	
Комната	
Ванная комната	

ДОМ «ПОД ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"

Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гипсокартоном, покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сэндвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + OSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м².

Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.

Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.

Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.

Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы.